



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
89

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,410 στρεμ. στη θέση «Πηγάδι» περιφέρειας κοινότητας Εξάρχου Ν. Φθιώτιδος ..... 1

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων της βόρειας και νότιας πολεοδομικής ενότητας του δήμου Καρπενησίου (Ν. Ευρυτανίας) ..... 2

### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 334

(1)

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 1,410 στρεμ. στη θέση «Πηγάδι» περιφέρειας κοινότητας Εξάρχου Ν. Φθιώτιδος.

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των Δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1.

4. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80.

5. Την αριθμ. 220/29.1.90 πρόταση του δασαρχείου Αταλάντης, με την οποία προτείνεται η κήρυξη της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας.

6. Την 22961/85 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδος «περί παραχώρησης αρμοδιοτήτων κ.λπ.», αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση και θα επιτευχθεί με φυσική αναγέννηση και τη διατήρηση του χαρακτήρος της δασικής έκτασης, ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό την εμποικιστική δασική έκταση εμβαδού ενός στρέμματος και τετρακοσίων δέκα τετρ. μέτρ. (1,410 στρεμ.) που βρίσκεται στη θέση «Πηγάδι» περιφέρειας κοινότητας Εξάρχου και προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α και έχει όρια:

Ανατολικά: Με καλλιεργημένη έκταση.

Δυτικά: Με αγροτικό δρόμο.

Βόρεια: Με καλλιεργημένη έκταση.

Νότια: Με δασική έκταση, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 2 Φεβρουαρίου 1990

Με εντολή Νομάρχη  
Ο Δ/ντής Δασών  
ΓΕΡ. ΖΑΜΑΝΗΣ



## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αριθ. Γ. 81698

(2)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων της βόρειας και νότιας πολεοδομικής ενότητας του δήμου Καρπενησίου (Ν. Ευρυτανίας).

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6) και 7 (παρ. 1, 2 και 4), του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986, «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας ΟΚΧΕ» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδ. ιδ του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).
5. Την υπ' αριθμ. 66514/4852/3.10.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Καρπενησίου (Ν. Ευρυτανίας)» (Δ' 644).
6. Την υπ' αριθμ. 79407/5876/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της βόρειας και νότιας πολεοδομικής ενότητας του δήμου Καρπενησίου (Ν. Ευρυτανίας)».
7. Τις υπ' αριθμ. 88/1987 και 2/1989 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καρπενησίου.
8. Την υπ' αριθμ. 1/πρακτ. 5/3.7.1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Ευρυτανίας.
9. Την υπ' αριθμ. 760/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

Έγκρινεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων της ορεινής πολεοδομικής ενότητας (περιοχές Αγ. Γεώργιος - Κοκκαλιάρια - Παλιορούτι και Αγ. Παρασκευή) και τμημάτων της νότιας πολεοδομικής ενότητας (περιοχές Παλιάμπελα και Π. Πατραϊκή) του δήμου Καρπενησίου (Ν. Ευρυτανίας) με τον καθορισμό οικοδομησίων χώρων, οδών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων σχολείου, νηπιαγωγείου, εκκλησίας, χώρου φοιτητικής εστίας επισκοπής, δασαρχείου, πολιτιστικών λειτουργιών, διοίκησης, πυροσβεστικής όπως φαίνεται στα δύο (2) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τοπικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 81698/1989 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίχρωση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

#### Άρθρο 2

Έγκρινεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των παραπάνω περιοχών.

#### Άρθρο 3

1. Στην περιοχή Παλιάμπελα καθορίζεται Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) όπως φαίνεται περιχλειόμενη με την ένδειξη ΖΚΣ στα σχετικά διαγράμματα.
2. Για την εφαρμογή του κατ' άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1337/1983 προγραμμάτων εφαρμόζεται στην ΖΚΣ δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης (κοινωνικός συντελεστής) ένα και δύο δέκατα (1,2). Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε δέκα και μισό (10,50) μ.

#### Άρθρο 4

Στους οικοδομήσιμους χώρους των παραπάνω περιοχών επιτρέπεται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3

του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166) με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης.

#### Άρθρο 5

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο τριών (3), τεσσάρων (4) και έξι (6) μέτρων όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

#### Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς ΙVα, ΙVβ, ΙVγ και ΙVδ όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

Α. Τομέας ΙVα (περιοχές Αγ. Παρασκευή, Κοκκαλιάρια, Παλιορούτι).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ.  
Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ.μ.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:  
α) Τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν σαράντα (140) τ.μ. και

β) Τα οικοπέδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 εφόσον έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: επτά (7) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τ.μ.

Β. Τομέας ΙVβ (περιοχή Πειραιϊκής Πατραϊκής).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ.  
Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.
2. Κατά την παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:  
α) Τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν ογδόντα (180) τ.μ. και

β) Τα οικοπέδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 εφόσον έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: επτά (7) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

Γ. Τομείς ΙVγ και ΙVδ (περιοχές Παλιάμπελα και Αγ. Γεώργιος).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μ.  
Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικοπέδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ. και

β) Τα οικοπέδα τα οποία προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 εφόσον έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.

Δ. Και για τους τέσσερις τομείς ισχύουν και τα παρακάτω:

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 των εννοτήτων Α, Β και Γ τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειας τους.

3. Συντελεστής δόμησης: ογδόντα εκατοστά (0,80).

4. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3 και μόνο για τον τομέα ΙVα ορίζεται: συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ. μέτρων εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ. μέτρα. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικοπέδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: επτά και μισό (7,5) μ. μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

Ε. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων δημοτικού σχολείου, πολιτιστικών λειτουργιών, διοίκησης, πυροσβεστικής που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος ορίζονται ως εξής:

1. Χώροι δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου.

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του χώρου.

Συντελεστής δόμησης: σαράντα εκατοστά (0,40).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: οκτώ και μισό (8,50).

2. Χώρος πολιτιστικών λειτουργιών.

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας του χώρου.

Συντελεστής δόμησης: εξήντα εκατοστά (0,60).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: έντεκα (11,00) μ.

3. Χώρος Διοίκησης.

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του χώρου.

Συντελεστής δόμησης: σαράντα εκατοστά (0,40).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: οκτώ και μισό (8,5) μ.

4. Χώρος Πυροσβεστικής.

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του χώρου.

Συντελεστής δόμησης: πενήντα εκατοστά (0,50).

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: οκτώ και μισό (8,5) μ.

ΣΤ. Καθορίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης σε όλους τους τομείς:

1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης. Η στέγη είναι υποχρεωτική και όταν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή υλοποιείται τέτοιο ύψος κτιρίου ώστε η προσθήκη καθ' ύψος ορόφου δεν είναι δυνατή.

2. Η στέγη είναι ύψους μέχρι δύο (2) μέτρα, η κλίση της κυμαίνεται μεταξύ 30% - 45%, είναι υποχρεωτικά τετράριχτη και από κεραμίδα βυζαντινού ή γαλλικού τύπου.

3. Η απόσταση μεταξύ των παραθύρων ή μεταξύ θυρών και παραθύρων είναι τουλάχιστον εξήντα εκατοστά (0,60) του μέτρου.

4. Τα υαλοστάσια είναι ξύλινα με καΐτια και τα παραθυρόφυλλα είναι ξύλινα διφυλλά αναδιπλούμενα περσιδωτά ή καρφωτά. Επίσης οι προσθήκες των καταστημάτων κατασκευάζονται ξύλινες με ή χωρίς ταμπλάδες.

Εάν δεν είναι ξύλινες, μπορεί να είναι μεταλλικές ή με άλλο υλικό που να προσεγγίζει τη μορφή του ξύλου με τη χρησιμοποίηση μεγάλων διατομών σιδήρου ή αλουμινίου, ή συνθετικού υλικού χρωματισμένων ανάλογα.

5. Οι κύριες πόρτες των κτιρίων κατασκευάζονται ταμπλαδωτές ή καρφωτές.

6. Οι εξώστες των κτιρίων δεν επεκτείνονται σε όλο το μήκος της πρόσοψης.

7. Απαγορεύεται η κατασκευή γωνιαίων εξωστών. Οι εξώστες επιβάλλεται να απέχουν τουλάχιστον ένα (1) μέτρο από κάθε εξέχουσα ακμή του κτιρίου (εξωτερική γωνία).

8. Τα κιγκλιδώματα των εξωστών κατασκευάζονται από ξύλο απλής ή σύνθετης μορφής. Είναι δυνατόν να κατασκευάζονται και από σίδηρο απλής ή σύνθετης μορφής και χρώματος που δεν θίγει την αισθητική.

9. Το περίγραμμα στο πρόσωπο των οικοπέδων είναι συμπαγές από 0,50 έως 1 μέτρο. Το υπόλοιπο τμήμα και μέχρι ύψους 2,20 μορφώνεται με κάγκελα απλής ή σύνθετης μορφής και υλικό ξύλο ή σίδηρο χρώματος που δε θίγει την αισθητική. Γύρω από την αυλόθυρα μπορεί να διαμορφώνεται πλαίσιο (πρόπυλο) με ελάχιστο ύψος δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) και όχι μεγαλύτερο από 2,50 μ.

10. Τα βοηθητικά κτίσματα ή κτίσματα άλλων χρήσεων προσαρμόζονται προς τις παραπάνω διατάξεις εφόσον λόγω της θέσης τους προβάλλονται σε κοινόχρηστο χώρο.

11. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου και της στέγης επιτρέπονται:

α) Καπνοδόχοι.

β) Αγωγοί αερισμού.

γ) Οι συλλέκτες των εγκαταστάσεων των ηλιακών συστημάτων (χωρίς τα δοχεία).

δ) Αλεξικέραυνα και κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων.

Τα στοιχεία αυτά είναι τα μόνα που επιτρέπεται να προεξέχουν από την κατασκευή της στέγης, ακόμα και στην περίπτωση που δεν γίνεται εξάντληση επιτρεπομένου ύψους.

12. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

13. Απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΙΑΕ) για την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας και άδειας κατεδάφισης.

#### Άρθρο 7


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ





ΠΑΛΙΟΜΠΕΛΑ

# Υ.Χ.Ο.Π

## Ε.Π.Α

82.84

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γεωγραφική  
City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Οριο Περιοχής Αναμόρφωσης  
Boundary of Area Proposed to be Reformed
- Οριο Τόπου Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)  
Maximum Floor Area Ratio - District  
Boundary
- IV Τόπος Συντελεστή Δόμησης  
Floor Area Ratio District
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)  
Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)  
Building Line (red)
- Γενική Κατοικία  
Mixed Residential
- Κ.Χ. Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος  
Public Open Space
- Οριο Ζώνης Κοινωνικού Συντελεστή (Σ.Κ.Σ.)  
Enhanced Floor Area Ratio for Specified Target  
Group Zone
- Οριο ελεγχόμενης εκπόρευσης  
οφδ. παλαιοπορείας

ΠΡΟΤ.	Υ.Χ.	Σ.Δ.	Σ.Κ.Σ.	ΚΑΤΗΓ.	ΜΕΤΡ.
ΠΑΛΙΟΜΠΕΛΑ	IV				
ΠΑΛΙΟΜΠΕΛΑ	IV				

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΙΟΧ. ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡ. Γ. 31/690/83

ΕΠΙΣΤ. 1983

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ  
ΠΑΛΙΟΜΠΕΛΑΣ (Σ.Δ. 1983)

ΑΘΗΝΑ 22 Σεπτεμβρίου 1990

Δ/της

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΧ 1.100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1977


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΛΙΟΜΠΕΛΑ	ΣΤΟΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
0708	ΣΠΗΛΙΟΤΟΥΔΗ ΑΙΓΙΑ
0808	ΤΑΒΑΡΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙ
0707	ΣΙΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ
0709	ΓΡΑΜΜΟΥΡΑΝΗ ΜΑΙΑ
0809	ΣΙΩΡΗ ΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΛΙΟΜΠΕΛΑ	

Β' ΦΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΚΑΡΤΗΣ 21. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1.1000 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1986 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗ



ΠΑΛΙΟΜΠΕΛΑ



ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΑ







Public Open Space

[illegible][illegible]

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ		ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΕΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
4-28-88	1877	ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
4-28-88		ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ		ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΑ	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΛΕΥΣΗ	ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
0610	0710	ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
	0709	ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
0610	0608	ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
0509	0609	ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
	0607	ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΑΡΙΘΡΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΑΣΗΣ		ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΔΩΝ